SHAMPOO PARA AUTOS



SHAMPOO SÚPER CONCENTRADO ALTA ESPUMA PARA AUTOS - PROTECIÓN UV

D1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Formulado a base de tensoactivos aniónicos, humectantes, colorantes importados e inhibidores de corrosión, convirtiéndolo en un potente detergente líquido concentrado de alta espuma, que ha sido desarrollado especialmente para el lavado de toda clase de vehículos, tales como autos, camionetas, buses, motos, entre otros. Corta la grasa de manera rápida y efectiva.

O2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DENSIDAD: | 1.020 ± 0.05 | |
|-----------------|--------------------|--|
| SOLUBILIDAD: | Soluble | |
| INFLAMABILIDAD: | No inflamable. | |
| APARIENCIA: | Líquido Anaranjado | |
| OLOR: | Agradable | |



- Nivel de inflamabilidad: O Reactividad: No es inflamable.
 - Estable.
- Nivel de riesgo: Poco peligroso.
- Riesgo específico:

Nota: En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad ni el rendimiento del producto.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE PRODUCTO: Genera abundante espuma, espuma nieve los cristales.

No daña la capa de pintura.

Es un shampoo con altas concentraciones de surfactante y detergente.

Elimina de forma inmediata las suciedades.



04 MODO DE USO

Antes de aplicar el **SHAMPOO PARA AUTOS**, tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Se recomienda lavar el auto bajo sombra.
- Enjuagar el vehículo con abundante agua para remover el polvo y las suciedades que puedan rayar la pintura.
- Con ayuda de un pulverizador a presión y/o un paño microfibra, frotar toda la superficie, enjuagar y luego secar.
- La proporción de mezcla, **PRODUCTO** + **AGUA DE CAÑO**.

| DILUCIÓN (A : B) | PRODUCTO (A) SOLUTO | AGUA DE CAÑO (B) DILUYENTE | VOLUMEN FINAL |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 1:20 | 1 Lt. | 20 Lt. | 21 Lt. |
| 1:20 | 1 Gl. | 20 Gl. | 21 Gl. |

05 USOS Y APLICACIONES

Los finos ingredientes de este producto y su potente acción limpiadora lo convierten en una herramienta ideal para su uso en:

- Carwash, Auto lavados, Factorías y demás.
- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Flotas de vehículos.
- Buses interprovinciales.
- Limpieza interior y exterior de todo tipo de vehículos.

06 BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Brillo instantáneo, uniforme y duradero.
- Restaurador de cauchos y plásticos.
- No es pegajoso.
- No atrae el polvo.

07 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO



| MEDIDAS | | |
|-------------------|--------|--|
| ALTO 23 cm | | |
| LARGO | 11 cm | |
| ANCHO | 5 cm | |
| PESO | 1.1 kg | |



| MEDIDAS | | |
|---------|---------|--|
| ALTO | 30 cm | |
| LARGO | 19 cm | |
| ANCHO | 7 cm | |
| PESO | 4.15 kg | |



| MEDIDAS | | | |
|---------|----------|--|--|
| ALTO | 35 cm | | |
| LARGO | 32 cm | | |
| ANCHO | 24 cm | | |
| PESO . | 20.87 kg | | |



ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad.